

รายงานสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน



โรงไฟฟ้าบางปะกง

ประจำปี 2566

สารบัญ

รู้จักโรงไฟฟ้า	1
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	2
ชุมชนกับโรงไฟฟ้า	11
ความภาคภูมิใจ	17
ช่องทางการติดต่อ	18



รู้จักโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,134 ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปากแม่น้ำบางปะกง ขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพาน เทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 4 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 5 มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 3,413.3 เมกะวัตต์






คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โรงไฟฟ้าบางปะกงผลิตไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ โดยยึดแนวทางให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ด้านคุณภาพอากาศ

เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี โรงไฟฟ้า มีการติดตั้งอุปกรณ์ลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Dry Low NO_x Burner) และมีการควบคุมการระบายมลสารทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ที่ปล่องของโรงไฟฟ้า และรายงานผลการตรวจวัดของค่าก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไปยังจอแสดงผล บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกง



แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ

นอกจากนี้ มีการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากโรงไฟฟ้าผ่านทางจอแสดงผลและระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละชุมชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า มีการรายงานข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) ของโรงไฟฟ้าบางปะกงไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทุก ๆ 6 เดือน

คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าทั้งแบบต่อเนื่องจากระบบ CEMS และแบบครั้งคราว (Stack Sampling) 2 ครั้งต่อปี พบว่า **คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน** ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 และมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า (ใหม่) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553




คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

จากตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง เพื่อตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ โรงเรียนคลองพานทอง วัดล่าง วัดบางฝ้าง และวัดบางแสม พบว่า ทั้งหมดของทุกสถานีตรวจวัด **มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน** คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



ด้านระดับเสียง

โรงไฟฟ้าฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด จึงมีการจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนบริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ควบคุมระดับเสียงของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดังให้มีค่าระดับเสียงดัง ไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง (Silencer) บริเวณทางเข้าออกอากาศของห้องเผาไหม้ และสร้างห้องคลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดัง เช่นบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมีการกำหนดเขตพื้นที่เสียงดังภายในบริเวณโรงไฟฟ้า เช่น บริเวณหม้อไอน้ำ (Boiler) บริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนผู้ที่เข้าไปทำงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)



แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียง

นอกจากนี้ ยังตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ทั้งหมด 4 จุด คือ บ้านหัวสวน บ้านปากคลองบางนาง วัดบางแสม และริมรั้วโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบและเสียงรบกวนภายในชุมชน โดยในปี 2566 ระดับเสียงทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)



ด้านคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ


การจัดการน้ำทั้งภายในโรงไฟฟ้า มีการบำบัดน้ำทิ้งเบื้องต้นตามคุณลักษณะของน้ำทิ้ง เช่น น้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน จะผ่านบ่อแยกน้ำมันก่อน เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ และกระบวนการผลิตน้ำใส จะปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางส่วนน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน โรงอาหาร และบ้านพักพนักงาน จะถูกส่งผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย แบบติดตั้งในพื้นที่ (On-Site Package Sewage Treatment Tank) ซึ่งน้ำเสียทั้งหมดที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นแล้ว จะถูกส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียกลางของโรงไฟฟ้า ที่เริ่มจากการเติมอากาศและส่งไปบำบัดในบึงประดิษฐ์ (Wetland) ซึ่งใช้พืชน้ำหลายชนิดในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จากนั้นจึงส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า และควบคุมคุณภาพ น้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ภายในโรงไฟฟ้า เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นถนน เป็นต้น รวมถึงมีการแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่จอแสดงผลบริเวณประตู 1 ทางเข้าโรงไฟฟ้า และแสดงผลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพน้ำทิ้ง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง คือ บ่อพักน้ำทิ้งรวม (Holding Pond) ของโรงไฟฟ้าบางปะกง บ่อพักน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 และบ่อพักน้ำทิ้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บางปะกง ชุดที่ 5 จุดระบายน้ำหล่อเย็นและปลายรางระบายน้ำหล่อเย็น ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกง ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ น้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 5 จะถูกส่งไปบำบัดน้ำเสียกลางของโรงไฟฟ้า ก่อนส่งไปพักที่บ่อพักน้ำทิ้งรวม โดยน้ำทิ้งที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานฯ จะถูกนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้าภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้า โดยไม่มีการระบายออกสู่สาธารณะแต่อย่างใด

คุณภาพน้ำผิวดิน

เก็บตัวอย่างปีละ 3 ครั้ง ทุก ๆ 4 เดือน ซึ่งคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกันตลอด ทั้งลำน้ำ และส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเว้น ค่าออกซิเจนละลาย ค่าบีโอดี และค่าฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากบริเวณแม่น้ำบางปะกง เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ ทำให้ได้รับอินทรีย์สารปะปนลงสู่แหล่งน้ำอยู่เสมอ ส่งผลให้คุณภาพน้ำบริเวณดังกล่าว มีสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ำ สำหรับบริเวณคลองบางนาง และคลองบางแสม มักพบค่าออกซิเจนละลาย ค่าบีโอดี ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งดัชนีคุณภาพน้ำที่พบดังกล่าวบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำที่ปนเปื้อนด้วยอินทรีย์สาร สอดคล้องกับลักษณะของคลอง ทั้ง 2 แห่งมีขนาดเล็กและตื้นเขิน อีกทั้งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมภายในชุมชน



แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



การแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

ตรวจวัดการแพร่กระจายอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นในแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูร้อน พบว่า อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางปะกง สามารถผสมกับน้ำในแม่น้ำบางปะกงและมีอุณหภูมิใกล้เคียงน้ำธรรมชาติ ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตร จากจุดปล่อยน้ำหล่อเย็น ส่วนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ระบายออกจากหอหล่อเย็น บริเวณกึ่งกลางลำน้ำของแม่น้ำบางปะกง มีค่าสูงไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิน้ำตามธรรมชาติตามที่กฎหมายกำหนด



นิเวศวิทยาทางน้ำ

โรงไฟฟ้าบางปะกง ทำกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ บริเวณคลองบางนาง คลองบางแสม แม่น้ำบางปะกง และเกาะท่าข้าม ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เช่น การเก็บขยะตามคลอง การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สาธารณะ ริมคลอง แม่น้ำบางปะกง พื้นที่เสื่อมโทรม (ป่าชายเลน) บริเวณหน้าบ้านผู้อาศัย ริมคลองบางนาง คลองบางแสม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงใกล้เกาะท่าข้าม การปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำท้องถิ่น เช่น ปลาอังกาบ ปลากระพงขาว ลูกกุ้ง ก้ามกราม ลงคลองบางนางและคลองบางแสม

รวมถึง มีการสำรวจด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ โดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้สำรวจด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำต่าง ๆ บริเวณแม่น้ำบางปะกงหน้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งเป็นจุดสำรวจเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน โดยดำเนินการสำรวจชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น้ำวัยอ่อน และสัตว์หน้าดิน เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้สำรวจในเดือนเมษายน และเดือนกันยายน

- **แพลงก์ตอนพืช** ส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุดเป็นไดอะตอม รองลงมาเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ซึ่งทั้ง 2 ชนิด เป็นชนิดที่อยู่ในเขตนํ้ากร่อย เป็นส่วนใหญ่ จะลอยลอยกระจายในนํ้า และเป็นอาหารที่ดีของสัตว์น้ำ
- **แพลงก์ตอนสัตว์** ในช่วงเดือนเมษายน เป็นกลุ่มสำคัญที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืด และน้ำกร่อย พบโปรโตซัวเป็นมากที่สุด รองลงมาคือครัสเตเชียน สำหรับในช่วงเดือนกันยายน พบครัสเตเชียนมากกว่าโปรโตซัว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยในช่วงฤดูแล้งจะมีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์มากกว่าในฤดูฝนเสมอ ส่วนจำนวนชนิดนั้นในช่วงฤดูแล้งจะมีจำนวนชนิดน้อยกว่าในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ และแนวโน้มของความหนาแน่นมีค่าใกล้เคียงกันตามสภาพพื้นที่
- **สัตว์น้ำวัยอ่อน (ลูกปลา)** เป็นวงศ์ปลาบู่และมีความหนาแน่นมากบริเวณปากน้ำ เนื่องจากปลาบู่มีแหล่งอาศัยถาวรบริเวณน้ำกร่อยปากแม่น้ำและป่าชายเลน
- **สัตว์หน้าดิน** เป็นกลุ่มไส้เดือนทะเลและกลุ่มหอยฝาเดียวเกือบจืดเกือบจืดอย่าง แต่ความหนาแน่นเฉลี่ยในพื้นที่ มีความผันแปรค่อนข้างสูง เนื่องมาจากการแปรผันตามฤดูกาล ปริมาณสารอินทรีย์ที่ทับถมที่พื้นท้องน้ำ ปริมาณน้ำจืด อิทธิพลของน้ำทะเลหนุน และคุณสมบัติบางประการของน้ำ เช่น ความเค็ม ความลึก และปริมาณออกซิเจน ละลายน้ำเป็นต้นโดยสัตว์หน้าดินจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นหย่อม ๆ เมื่อเวลาผ่านไปสามารถปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนสามารถเพิ่มจำนวนประชากรพัฒนาเป็นประชาคมสัตว์หน้าดินต่อไป



ชุมชนกับโรงไฟฟ้า

ชุมชนและโรงไฟฟ้า คือ เพื่อนบ้านกัน กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง จึงให้ความสำคัญเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนชุมชน ในด้านต่าง ๆ เสมอ เพื่อให้ กฟผ. ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน



กิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูดินและตัวอย่างพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สานตระกร้าใบจาก เพาะพันธุ์ไม้ฝากรณาคาร ปล่อยูง ผลิตภัณฑ์ป่าชายเลน ซึ่งเป็นกิจกรรมในกลุ่มวิสาหกิจธนาคารต้นกล้าป่าชายเลน ชุมชนคลองหัวจาก แหล่งเรียนรู้ ป่าชายเลน โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)



- กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและประเพณี ร่วมจัดพิธีแห่พระพุทธรูปโสทรทางน้ำประจำปี 2566 พร้อมทำพิธีส่งกระดูกอัญเชิญพระพุทธรูปและร่วมปิดทองหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์จำลอง โดยเปิดให้ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าร่วมพิธีรับขบวนแห่พระพุทธรูปโสทรทางน้ำได้ ณ เชื้อนริมน้ำโรงไฟฟ้าบางปะกง

- กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรค โดยร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกง กศน.อำเภอมือเมืองชลบุรี กศน.อำเภอบางปะกง และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ณ วัดทองนพคุณ(บางแสม) โดยได้มีการบริการตรวจและรักษาสุขภาพ การให้บริการด้านทันตกรรม บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม บริการนวดตอกเส้น การฝึกอบรมอาชีพ การแจกจ่ายยาจุลินทรีย์และน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ลดรายจ่ายให้แก่พี่น้อง



- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ปีที่ 30 (ปี 2566) ที่มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนรอบ ๆ โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีการมอบทุนการศึกษาเป็นรายปี และจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและขาดแคลนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีการบริจาคเป็นยอดรายเดือนจากผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า บางปะกงอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน



- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยนำสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง สลับกันหมุนเวียนมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้าชุมชน ผ่านการทดลองกิน ทดลองใช้จริง และเพิ่มช่องทางการขายสินค้า ด้วยการมอบรายละเอียดการสั่งซื้อไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ และการบอกต่อผู้ที่สนใจ





- พัฒนาชุมชน โดยคณะวิทยากรจากสถาบันอาหารร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่อง การเล่าเรื่องราว การถ่ายทำคลิปเพื่อโพสต์ประชาสัมพันธ์ และลงมือปฏิบัติโพสต์คลิปผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร



- จัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นพันธุ์ปลากะพงจำนวน 10,000 ตัว พันธุ์ปลาอึ่ง ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นจำนวน 50,000 ตัว ณ บริเวณ ริมเขื่อนโรงไฟฟ้าบางปะกง และทางโรงไฟฟ้าบางปะกงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 4 เป็นพันธุ์ปลาอึ่ง ซึ่งเป็นจำนวน 200,000 ตัว ณ ริมเขื่อนวัดบนคางคาราม





ความภาคภูมิใจ




รางวัลและมาตรฐานต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการกิจของโรงไฟฟ้าวังน้อย โดยในปี 2566 นี้ โรงไฟฟ้าฯ ได้รับรางวัล **CSR-DIW Continuous Award 2023** จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2566 ได้รับใบรับรอง**อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4** จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะทุกคนในองค์กรร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร และยังได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน **ISO14001-2015** รวมถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน **ISO45001:2018** อีกด้วย





ช่องทางการติดต่อ



ที่อยู่โรงไฟฟ้าบางปะกง

4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130



เบอร์ติดต่อโรงไฟฟ้า

0-3857-3420-7



เว็บไซต์

bpkinfo.egat.co.th



Facebook

เกลียวสัมพันธ์โรงไฟฟ้าบางปะกง



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

53 หมู่ 2 ถ.เจริญสุขนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 0 2436 0833 โทรสาร 0 2436 0890

